

АКТ

плановой проверки выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы

"01" августа 2023 г.

г. Москва

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

"Детская музыкальная школа имени Йозефа Гайдна",

(наименование учреждения, юридический адрес)

111672, город Москва, ул. Новокосинская, дом 26

Адрес нахождения объекта (территории) учреждения:

111 672, город Москва, ул. Новокосинская, дом 26;

Функциональное назначение объекта (территории) учреждения:

образовательное;

Расчетное количество:

сотрудников – 89 чел.;

посетителей – 200 чел.;

Общая площадь: 9078,00 кв.м.

территории: 7498,00 кв.м.

зданий, строений: 1580,00 кв.м;

Руководитель учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон):

Комарова Алла Ильинична, директор, 8(495)702-77-21;

Ответственный за безопасность учреждения (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Гайсин Марат Валерьевич, заместитель директора, 8(906)796-47-46;

Ответственный за безопасность объекта (Ф.И.О. должность, контактный телефон): Гайсин Марат Валерьевич, заместитель директора, 8(906)796-47-46;

Основание для проведения плановой проверки: приказ Департамента культуры города Москвы от 4 июля 2017 г. № 467 "О порядке осуществления контроля за обеспечением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры, подведомственных Департаменту культуры города Москвы", "План по организации и проведению контроля в 2023 году за обеспечением требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы".

Физическая охрана (частная охранная организация):

1. № контракта (трудового договора) на оказание охранных услуг:

15-21 от 28.06.2021 г.

2. № лицензии на осуществление частной охранной деятельности:

7829 от 21.05.2009 г.

3. Количество постов охраны:

подвижных: 0, человек: 0;

стационарных: 1, человек: 1.

4. Календарный план по ведомственному контролю: имеется.

5. Положение о внутриобъектовом и пропускном режиме: имеется.

6. Должностная инструкция охранника: имеется.

7. Журналы:

учета проверок: имеется;

приема и сдачи дежурств сотрудниками охраны: имеется;

контроля (осмотра) состояния объекта: имеется;

учета проверок органами госконтроля: имеется;

проверок исправности КТС: имеется;

распорядка несения службы: имеется;

учета посетителей: имеется;

выдачи ключей и приема помещений под охрану: имеется;

регистрации въезда и выезда автотранспорта: имеется.

8. Инструкция сотруднику охраны при угрозе проведения террористического акта и обнаружении бесхозных предметов: имеется.

9. Инструкция по действиям сотрудников охраны в ЧС и пожарной безопасности: имеется.

10. Удостоверение частного охранника и личная карточка охранника: имеется.

11. Рабочая тетрадь охранника: имеется.

12. Форма одежды и нагрудный знак (соответствует/ не соответствует): соответствует.

13. Результат контроля знаний охранниками должностных обязанностей (удовлетворительно/неудовлетворительно): удовлетворительно.

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объекта

	Система автоматической пожарной защиты	
1.	Система автоматической пожарной сигнализации в зданиях. Наличие и наименование системы.	Имеется АПС С2000 НВП "Болид"
1.1	Год монтажа	2010
1.2	Исправна/не исправна	Исправна
1.3	Наличие/отсутствие вывода сигнала о пожаре по радиоканалу на пульт "01"	РСПИ "Стрелец-Мониторинг"
2.	Автоматическая установка пожаротушения в зданиях. Наличие и наименование установки.	Не имеется
2.1	Год монтажа	
2.2	Тип пожаротушения (водяное, газовое, порошковое, иной тип)	
2.3	Исправна/не исправна:	
3.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях. Наличие и наименование системы	Имеется Тромбон-ПУ-8М
3.1	Год монтажа	2010
3.2	Исправна/не исправна	Исправна
3.3	Тип системы оповещения: речевое или звуковое (тональная сирена).	Речевое
3.4	Наличие и количество исправных световых оповещателей	Имеются

	"Выход"	25 шт.
4.	Система оповещения на территории	Не имеется
4.1	Исправна/не исправна	
4.2	Год монтажа	
4.3	Количество динамиков	
5.	Наличие системы дымоудаления в здании	Не имеется
5.1	Год монтажа:	
5.2	Исправна/не исправна	
6.	Наличие договоров на техническое обслуживание систем автоматической пожарной защиты со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	№ 22-5979018 от 26.12.2022 ООО "Юг-01" +7(925)543-82-61
	Первичные средства пожаротушения (по приложению №1 к ППР в РФ)	
1.	Наличие исправных и заправленных углекислотных огнетушителей (ОУ-2; ОУ-5; ОУ-8; ОУ-40; иных марок). Указать количество каждой марки	Не имеется
2.	Наличие исправных и заправленных порошковых огнетушителей (ОП-2; ОП-5; ОП-8; ОП-40; ОП-100; иных марок). Указать количество каждой марки	Имеется. ОП-4 (3) – 57 шт.
3.	Огнетушители других марок (указать марку и количество огнетушителей):	Имеется. ОСП-1 – 6 шт.
	Система наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты - ПГ) на территории	
1.	Наличие и исправность	Не имеется
2.	Количество гидрантов	
3.	Количество световых указателей мест расположения ПГ, установленных на фасадах зданий (строений)	
	Системы внутреннего противопожарного водопровода в здании (строении)	
1.	Общее количество пожарных кранов с оборудованием (ствол, пожарный рукав, вентиль для открывания)	42
2.	Укомплектованных / не укомплектованных (шт.)	42/0
	Наличие, количество, марки и исправность насосов противопожарного водоснабжения	Не имеется
	Наличие на территории учреждения пожарных щитов с набором противопожарного инструмента (багор, лом, топор, лопата, ведра, ящик с песком и т.п.) (шт.)	Не имеется
	Охранная и тревожная сигнализация	
1.	Система автоматической охранной сигнализации. Наличие, наименование и состав системы	Не имеется
1.1	Год монтажа	
1.2	Исправна/не исправна	
1.3	Кому передается извещение о тревоге (пост охраны объекта, пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт иной организации). Наименование организации, номер договора, дата заключения	
2.	Тревожная сигнализация. Наличие, тип кнопки тревожной сигнализации	Имеется Юпитер 2443 Стационарная – 1шт. Брелоки – 2 шт.

2.1	Год монтажа	2022
2.2	Исправна/не исправна	Исправна
2.3	Кому передаются тревожные извещения (пост охраны объекта, ПЦН вневедомственной охраны органов внутренних дел, коммерческий пульт). Наименование организации, номер договора, дата заключения	ПЦН МО ВО по ВАО ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве" Договор № 22- 5851683 от 12.12.2022
2.4	Канал передачи тревожных извещений (прямой провод, телефонная линия, радиоканал, GSM – канал)	Ethernet, GSM
3.	Наличие договоров на техническое обслуживание системы автоматической охранной и тревожной сигнализаций со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	№ 22-5979018 от 26.12.2022 ООО "Юг-01" +7(925)543-82-61
Наличие пунктов доступа на объект		
1.	Количество	11
2.	Характеристика (КПП, проходные и т.д.) по каждому пункту доступа	Въездные ворота – 4 шт. Калитка – 2 шт. Вход в здание – 5 шт.
3.	Обеспеченность постами охраны	Обеспечено
Система контроля и управления доступом. Досмотровое оборудование		
1.	Система контроля и управления доступом. Наличие и наименование системы	Имеется
1.1	Год монтажа	2019
1.2	Исправна/не исправна	Неисправна (Не введена в эксплуатацию)
1.3	Наименование типа точки доступа (дверь, турникет, шлагбаум, иной тип). Указать количество каждого типа	Дверь – 2 шт. Турникет – 2 шт.
1.4	Наличие компьютера, управляющего системой и дополнительных автоматизированных рабочих мест (шт.)	Не имеется
1.5	Аудио/видеодомофон. Наличие, наименование и количество	Имеется. Slinex – 1 шт.
2.	Металлоискатель (стационарный, ручной). Наличие, наименование и количество каждого вида	Имеется. Стационарный Garrett CS-5000 – 1 шт. Ручной – 1 шт. (ООО ЧОО "Спец-Групп")
3.	Наличие договора на техническое обслуживание системы контроля и управления доступом, досмотрового оборудования со специализированными организациями (номер договора, дата заключения, наименование организации, телефон)	Не имеется
Система замкнутого (охранного) видеонаблюдения		
1.	Наличие, наименование и состав системы	Trassir
1.1	Год монтажа	2014
1.2	Исправна/не исправна	Исправна

1.3	Формат аппаратной компрессии (сжатия) видеозаписи. Объем свободного пространства видеорегистратора (количество дней)	30 дней
1.4	Наличие системного контроллера для дистанционного управления видеокамерами и другими устройствами системы	Не имеется
1.5	Видеокамеры внутренние/уличные. Наличие, наименование и количество каждого вида	Внутр. ActiveCam AC-D4151IR – 47 шт. Улич. ActiveCam AC-D2053ZIR5 – 9 шт.
1.6	Год монтажа	2014
1.7	Исправны/не исправны	56/16
1.8	Видеомониторы. Наименование и количество	1 шт.
1.9	Год монтажа	2014
1.10	Исправны/не исправны.	Исправны
2.	Наличие возможности санкционированного удаленного доступа к видеоархиву с помощью городской системы "Безопасный город"	Не имеется
Оборудование объекта системой экстренного оповещения об угрозе ЧС (сопряжение объектовой системы оповещения с региональной)		
1.	Имеется / не имеется	Имеется
2.	Год оборудования	2022
Охранный освещенный		
1.	Имеется / не имеется	Не имеется
2.	Количество осветительных приборов	
3.	Достаточность осветительных приборов до освещения периметра	
Огнезащитная обработка		
1.	Какие конструкции и материалы подвергались огнезащитной обработке	Деревянные конструкции
2.	Дата проведения огнезащитной обработки	2019
3.	Реквизиты организации, проводившей обработку	ООО "МПИ"

Наличие потенциально опасных участков и критических элементов объекта

Имеются /не имеются потенциально опасные участки: не имеются;

Имеются /не имеются критические элементы: имеются;

Оборудование системой охранного телевидения потенциально опасных участков и критических элементов: не имеется;

Оборудование мест расположения критических элементов дополнительным ограждением: не требуется.

Наличие ограждения территории

Характеристика ограждения: металлический забор высотой 2 м.

Состояние путей эвакуации

Удовлетворительное / не удовлетворительное: удовлетворительное.

Наличие стендов с информацией о порядке действий в случае террористической угрозы

Имеются / не имеются: имеются.

Количество: 2.

Укомплектованность средствами индивидуальной защиты, аптечками первой помощи:

Имеется / не имеется: имеются;

Количество: СИЗ – 10 шт., аптечек – 4 шт.

Проведение категорирования по антитеррористической защищенности

Проведено / не проведено: проведено;

Присвоена категория: вторая.

Служебная документация:

	Паспорт безопасности	
1.	Имеется\ не имеется	Имеется
2.	Количество человек на объекте	289
3.	Дата разработки и утверждения	29.01.2018 (разработка) 31.08.2021 (актуализация)
4.	План мероприятий по ЧС, наличие, дата разработки	Имеется 26.12.2022
5.	План действий по ЧС, наличие, дата разработки.	Не имеется
6.	План действий по ГО, наличие дата разработки	Не требуется
7.	Инструкции руководителю и персоналу учреждения по действиям при угрозах, совершении и последствиях террористического акта: имеются /не имеются	Имеется
8.	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическом акте для систем речевого оповещения: имеется /не имеется	Не имеется
9.	План эвакуации и инструкция по пож. без-ти (имеется /не имеется)	Имеется
10.	Инструкция дежурному администратору учреждения культуры о первоочередных действиях при угрозе террористического акта: имеется /не имеется.	Имеется
11.	Планы обучения персонала учреждения культуры по действиям при различных ЧС и террористических угрозах: имеется /не имеется.	Не имеются
12.	Журналы проведения инструктажей с персоналом учреждения культуры: имеется /не имеется	Имеется
13.	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы имеется / не имеется, координаты ответственного.	Имеется

Проведение учений и тренировок по эвакуации и действиям в случае террористического акта и ЧС

Дата проведения: 20.04.2023;

Наличие плана проведения: имеется;

Количество участников: 19 чел.;

Проверки контролирующих органов по вопросам безопасности:

	ГУ МВД России по г. Москве	
1.	Дата проведения последней проверки, наименования подразделения, проводившего проверку	
2.	Количество нарушений / из них устранено в настоящее время	
	Прокуратура Москвы	
1.	Дата проведения последней проверки, наименования структурного подразделения, проводившего проверку	11.2022 Перовская межрайонная прокуратура г.Москвы
2.	Документы, полученные по результатам проверки	Представление № 21-1-2022 от 11.11.2022

Недостатки по обеспечению безопасности объекта (территории):

1. Замечания по состоянию безопасности объекта

Замечания по организации охраны и несения дежурства сотрудниками ООО ЧОП "Спец-Групп" (далее – ЧОП):

- должностная инструкция частного охранника, разработана без учета требований приказа ФСВНГ от 19.10.2020 № 419 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции охранника на объекте охраны" (далее – Приказ № 419), а именно:

а) в разделе № 1 "Общие положения" не отражены фактически установленные Учреждением (в Положении о пропускном и внутриобъектовом режимах (далее – Положение) правила соблюдения персоналом и посетителями пропускного и внутриобъектового режимов (пункт 10.5 Приказа № 419);

б) в разделе № 2 "Права" не отражен адрес и круглосуточный телефон территориального ОВД (пункт 11 Приказа № 419);

в) в разделе № 3 "Обязанности" (далее – раздел № 3) не отражен перечень обязанностей, возложенных непосредственно Учреждением на сотрудников ЧОП при обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов в Учреждении в соответствии с требованиями Положения и спецификой Учреждения (пункт 12.1 Приказа № 419);

г) в разделе № 3 не отражены действия сотрудника ЧОП при совершении (угрозе совершения) преступления в форме вооруженного нападения, в том числе террористической направленности на объект Учреждения (пункт 12.6 Приказа № 419);

- "Инструкция по правилам пользования техническими средствами охраны" шаблонная, в наблюдательном деле на посту сотрудника ЧОП отсутствует;

- план-схема охраны Учреждения требует корректировки (определен маршрут патрулирования, а не маршрут обхода), также план-схема не согласована с руководством Учреждения. Сотрудники ЧОП с план-схемой охраны Учреждения под роспись не ознакомлены;

- с графиком дежурства в Учреждении в августе 2023 г. сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены;

- в списке телефонов правоохранительных органов отсутствует круглосуточный телефоне территориального подразделения Росгвардии, не отражено название территориального ОВД, присутствует аббревиатура "УСБ ГУВД", что не соответствует действительному названию ведомства;

- в служебной документации сотрудника ЧОП не отражается подмена сотрудников ЧОП для приема пищи и т.д.;

- в нарушение пункта 1.6 должностной инструкции в "Журнале учета результатов обхода" сотрудники ЧОП отражают свои Ф.И.О. в разделе "Кому доложено", не отражают наружный обход Учреждения при приеме-сдаче дежурства, также не отражают время окончания обхода;

- в нарушение пункта 1.6 должностной инструкции в "Журнале работоспособности технических средств охраны" сотрудники ЧОП отражают свои Ф.И.О. в разделе "Пароль (кодовое слово)", допускают незаполненные пробелы между строчками;

- в нарушение пункта 1.6 должностной инструкции в "Журнале приема-сдачи дежурства" сотрудниками ЧОП графа "Принял, Ф.И.О, роспись" не заполняется, допускают незаполненные пробелы между строчками;

- в нарушение пункта 1.6 должностной инструкции в "Журнале проверки несения дежурства" сотрудниками ЧОП допускают незаполненные пробелы между строчками;

- в нарушение требований Технического задания дистанционный контроль за дежурством сотрудников ЧОП в Учреждении в период с 03.07.2023 по 07.07.2023 с 10.07.2023 по 14.07.2023 с 17.07.2023 по 21.07.2023 со стороны представителей ЧОП осуществлялся только по два раза за сутки;

- сотрудник ЧОП С.В. Смирнов показал слабые знания:

а) по ст. 16 и ст. 17 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" по применению физической силы и специальных средств;

б) по таблице безопасного расстояния от подозрительных предметов;

в) по действиям при установлении уровней террористической опасности.

2. Работа по антитеррористической защищенности в учреждении

- отметка об актуализации в паспорте безопасности не проставлена (постановление Правительства от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в

сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее – ПП от 11.02.2017 № 176);

- копия (электронная копия) паспорта безопасности объекта и актуализации паспорта безопасности не направлена в территориальный орган безопасности и в территориальный орган Росгвардии по месту нахождения объекта (пункт 44, пункт 47 ПП от 11.02.2017 № 176, поручение Департамента культуры г. Москвы от 14 мая 2021 г. № ДК 01-23-4339/21);

- оценка уязвимости объекта к террористическому акту в соответствии с требованиями "Методических указаний по проведению мероприятий обследования, категорирования и паспортизации объектов (территорий) жизнеобеспечения населения и социальной инфраструктуры города Москвы", утвержденных протоколом заседания Антитеррористической комиссии города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 4-13-15207/20 выполнена, оценена как "средняя". Оценка уязвимости объекта к террористическому акту проведена без расчета показателей уязвимости критических элементов объекта для каждой угрозы (пункт 4.3, пункт 4.6 Методики оценки уязвимости объектов (территорий) жизнеобеспечения населения и инфраструктуры города Москвы, утвержденной протоколом заседания АТК города Москвы от 29.12.2020 № 4-13-15207/20 (далее – Методика). По итогам оценки уязвимости не сделаны выводы по мероприятиям по снижению уязвимости объекта Учреждения к потенциальным террористическим угрозам (оснащение объектов Учреждения современными инженерно-техническими средствами и системами) (пункт 4.16, пункт 5.5 Методики);

- в плане работы по антитеррористической защищенности Учреждения на 2023 год ("Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы" (поручение Департамента культуры города Москвы от 27.01.2021 № 01-10-1509/21) (далее – Методические рекомендации) не отражены:

- сроки проведения тренировок по выполнению планов антитеррористической защищенности Учреждения;
- мероприятия по контролю за ЧОП и соблюдением пропускного и внутриобъектового режима;
- взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами ФСВНГ и территориальными органами МВД России и т.д.

- планы обучения персонала по действиям при различных ЧС и террористических угрозах не разработаны (пункт 24 ПП от 11.02.2017 № 176, Методические рекомендации). Требуется их разработка с включением следующих тем:

- способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов;
- действиям при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности;

- по минимизации морально-психологических последствий террористического акта.
- способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения;

- работа в области проведения инструктажей по антитеррористической защищенности персонала Учреждения требует приведения в соответствие с разделом 6 Методических рекомендаций;

- перечень должностных обязанностей, входящих в компетенцию должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта Учреждения, отсутствует;

- алгоритмы действий персонала и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, а также информационного взаимодействия с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России требуют корректировки с учетом специфики Учреждения с последующим утверждением в установленном порядке руководителем Учреждения;

- положение о внутриобъектовом и пропускном режиме (далее – Положение) разработано без учета требований ПП от 11.02.2017 № 176 и Методических рекомендаций, требует доработки с последующим в установленном порядке руководителем Учреждения и направлением заверенной копии Положения в ЧОП. При корректировке Положения необходимо учесть следующие моменты:

- специфику Учреждения (вид деятельности), его характеристику;
- порядок выдачи персоналу Учреждения ключей от служебных помещений;
- функции сотрудников ЧОП по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе: периодичность проверки помещений и территории объекта Учреждения с целью выявления признаков подготовки или совершения террористического акта; действия по своевременному выявлению фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса запрещенных предметов (токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и других опасных предметов в Учреждение; действия по организации взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; мероприятия по контролю состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

- порядок подмены сотрудника ЧОП на время приема пищи и т.д.;
- порядка вноса/выноса материальных ценностей в Учреждение, с образцами пропусков (временных), образцами подписей руководителей, имеющих право допуска сторонних организаций в Учреждение, материальными накладными (пропусками) на вынос имущества и т.д.

- в приказ по работе с документами ограниченного распространения необходимо внести дополнения в части касающейся непосредственно паспорта безопасности объекта в соответствии с пунктом 25.1 ПП от 11.02.2017 № 176;

- не осуществляется регистрация документов ограниченного распространения (для служебного пользования) в системе делопроизводства Учреждения (паспорт безопасности объекта, актуализация паспорта безопасности, инструкция "Эдельвейс-Москва");

- организация обеспечения информационной безопасности, разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам Учреждения отсутствует (подпункт 3 пункт 21 ПП от 11.02.2017 № 176);

- мероприятия по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса на объект и применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических препаратов не разработаны (пункт 25.2 ПП от 11.02.2017 № 176);

- индивидуальная работа с сотрудниками и работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма не организована (подпункт д пункт 21 ПП от 11.02.2017 № 176);

- инструкция о порядке информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта, в том числе по направлению данной информации в орган безопасности, и реагирования на полученную информацию, в Учреждении отсутствует (пункт 31 ПП от 11.02.2017 № 176);

- в Учреждении не проводится сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки, провокаций сотрудников ЧОП и дежурных на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц в помещения, беспричинного размещения посторонними лицами перед зданиями учреждения или вблизи вещей и транспортных средств (подпункт в пункт 22 ПП от 11.02.2017 № 176);

- формы реализации мероприятий по контролю за сотрудниками организации, осуществляющей предоставление охранных услуг на объекте Учреждения, не определены (пункт 1.3.3 протокола заседания постоянно действующей рабочей группы Департамента культуры города Москвы по изучению вопросов профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления от 23 марта 2023 г. № 1/23);

- поручение Департамента культуры города Москвы от 10.07.2019 ДК-01-10-14662/9 по действиям при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 выполнено не в полном объеме;

- план основных организационно-практических мероприятий по действиям должностных лиц и сотрудников Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности требует корректировки в части того, что при установлении более высокого уровня продолжают выполняться мероприятия, предусмотренные предшествующими (более низкими уровнями);
- схема оповещения работников Учреждения при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности требует корректировки в части дополнения источников поступления сигнала в Учреждение (из Департамента культуры города Москвы, средств массовой информации, органов исполнительной власти и т.д.).

- приказ по Учреждению о назначении лица, ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры г. Москвы, требует корректировки с учетом поручения Департамента культуры г. Москвы от 1 июня 2022 г. № ДК-01-10-11809/22;

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций отсутствует (требуется его разработка с последующим согласованием в районной Управе).

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения не организовано;

- видеокамеры аналогового типа (старой модификации) не воспроизводят четкого изображения, картинка на мониторе размыта, ("рябит"), что затрудняет идентификацию объектов. Из 56 камер, на момент проверки, 16 камер находится в неработоспособном состоянии;

- на момент проверки сотрудники Учреждения и ЧОП не смогли воспользоваться архивом хранящейся видеoinформации и определить срок ее хранения на сервере;

- допуск сотрудников к оборудованию системы видеонаблюдения организован с нарушением требований приказа МТ и СЗ РФ от 15 декабря 2020 г. № 903 н и ПУЭ -7 (прил. № 1) (стойка с оборудованием системы видеонаблюдения размещена в электрощитовой). В помещение электрощитовой допускаются лица, не имеющие соответствующего допуска по электробезопасности;

- электропитание системы безопасности выполнено не по первой категории. Подключение блоков управления происходит от общей сети с использованием удлинителей, что не соответствует требованиям гл. 1.2.18 ПУЭ -7;

- система СКУД не введена в эксплуатацию;

- по периметру объект защищен забором, элементы которого не оборудованы надежными запирающимися устройствами, что увеличивает процент уязвимости объекта к совершению террористического акта ("Методические указания по проведению мероприятий обследования, категорирования и паспортизации объектов (территорий) жизнеобеспечения

населения и социальной инфраструктуры города Москвы", утвержденных протоколом заседания Антитеррористической комиссии города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 4-13-15207/20).

3. Мероприятия по предупреждению пожаров в учреждении

- техническое задание на обслуживание систем противопожарной защиты составлено без учета требований нормативно-правовых актов (ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Приказ МЧС России от 12.10.2020 N 756 "Об утверждении типового контракта на выполнение работ по монтажу и ТО", а именно:

- в техническом задании (далее – ТЗ) на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования систем противопожарной защиты (далее – ТО) нет ни одной ссылки на нормативные документы перечисленные в "Перечне нормативных документов по пожарной безопасности, подлежащих применению при проведении проверок надзорными органами МЧС России" на основании требований которых должно быть организовано ТО в Учреждении;
- ТЗ на ТО и приложения к нему (регламент выполнения ТО, календарный план и т.д.) должны быть разработаны в соответствии с требованиями Федерального законодательства (ст.4 ФЗ № 123-ФЗ) и нормативно-правовых нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ Р 54101-2010; ГОСТ 59638-2021);
- в ТЗ указано не все смонтированное на объекте защиты оборудование системы противопожарной защиты передано для ТО; не обслуживается оборудование системы ДУ;
- в ТЗ не указано какие отчетные документы предоставляются Учреждению после выполнения ТО, нет образцов этих документов (ГОСТ Р 54101-2010; ГОСТ 59638-2021).

- план эвакуации не утвержден руководителем Учреждения;

- оборудование систем АПС и СОУЭ расположены в помещении комнаты отдыха сотрудников ЧОП и доступ к этому оборудованию сторонних лиц не ограничен;

- допускается совместное размещения оборудования (АРМа) и бытовых нагревательных приборов (печь СВЧ, обогреватели, электрочайник и т.д), что может привести к некорректной работе приборов системы безопасности в следствии их электронесовместимости;

- программное обеспечение АРМ "ОРИОН - ПРО" работает не корректно, на схеме не отрисованы поэтажные планы, противопожарные зоны не активируются и не управляются, электронный журнал не ведется;

- приборы управления и электропитания системы СОУЭ не обслуживаются. На блоках управления обнаружено скопление пыли; блоки не закреплены к стойке, болты раскручены;

- верхняя крышка стойки и микрофонная панель завалена газетами и посторонними предметами;

- не выполнено поручение Департамента культуры города Москвы от 28.12.2020 г № ДК-01-10-37618/20 о порядке ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Раздел V журнала не заполнен, не вносится информация о видах проводимых работ ТО и ремонта;

- не организована, не реже 1 раза в квартал, в соответствии с требованием п.5.1 ГОСТ Р.579740-2017, проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией, с оформлением ежеквартальных актов проверки работоспособности систем;

- журнал ТО ведется в одном экземпляре. Разделы журнала заполнены не полностью. До 9.11.2022 приемка выполненных работ по ТО представителями Учреждения не проводилась (нет росписи в разделе приема работ);

- не проведено техническое обследование состояния технических средств систем противопожарной защиты АУПС, СОУЭ, АСПТ с оформлением акта первичного обследования;

- не оформлена дефектная ведомость на оборудование и примерный перечень работ необходимых для приведения работоспособности систем к нормам эксплуатации. Не подготовлены предложения от подрядной организации, по вопросам улучшения качества работы оборудования систем противопожарной защиты при ее последующей эксплуатации;

- не организовано в полном объеме, обучение правилам эксплуатации систем противопожарной защиты сотрудников ЧОП и сотрудников Учреждения (привлекаемых к эксплуатации систем) не реже 1 раза в квартал с отметкой в журнале технического обслуживания;

- подрядной организацией не предоставлены документы, подтверждающие квалификацию сотрудников при выполнении ими работ по техническому обслуживанию оборудования технических систем, а также программного обеспечения на это оборудование;

- противопожарные шкафы выполнены из материалов, поддерживающих горение и не оборудованы поворотными кассетами, что является нарушением п.4.4 и 4.5 НПБ 151-2000. Противопожарные шкафы необходимо привести в соответствие с требованиями п. 4.15 НПБ 151-2000;

- в нарушение требований п.13 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 не проведен вводный противопожарный инструктаж с сотрудниками сторонних организаций, выполняющих работы на объекте, в том числе при выполнении ими работы на высоте;

- в зрительном зале проверка на работоспособность датчиков пожарной сигнализации (ИДПЛ) и их техническое обслуживание невозможно так как у подрядной организации и в Учреждении нет необходимых для этого устройств и механизмов (строительные леса, элементы страховки и т. д) а также отсутствие у сотрудников обслуживающей организации навыков при работе на высоте;

- не все помещения, используемые как специализированные (склады, серверные), были категорированы по требованиям пожарной безопасности.

- в Учреждении Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности создана, подтверждающие материалы работы комиссии отсутствуют (пункт 7 Положения о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, пункт 6 постановления Правительства Москвы от 20 сентября 2005 г. № 715-ПП "Об утверждении Положения о Московской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций").

Предложения по устранению недостатков по обеспечению безопасности объекта (территории):

- принять меры по устранению выявленных нарушений в учреждении;
- по итогам настоящей проверки провести служебные разбирательства и при необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, функционально отвечающих за вопросы антитеррористической защищенности (пункт 1.3.2 протокола заседания постоянно действующей рабочей группы Департамента культуры города Москвы по изучению вопросов профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления от 23 марта 2023 г. № 1/23);
- доложить о выполнении плана по устранению недостатков по замечаниям, выявленным в ходе проверки, и результатах служебных разбирательств в Департамент культуры города Москвы.

Срок устранения недостатков: 1 февраля 2024 года.

Подписи сторон:

Должностные лица, проводившие обследование:

Заместитель руководителя Департамента –
руководитель контрактной службы
(должность)

А.В.Ивлев
(подпись, ФИО)

Начальник УМТР
(должность)

Т.Э.Манукян
(подпись, ФИО)

Зам. директора ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)

Е.Е.Куряпова
(подпись, ФИО)

Начальник отдела ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)

А.Ю.Котт
(подпись, ФИО)

Ведущий инженер ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)

А.С.Сичкар
(подпись, ФИО)

Ведущий инженер ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)



В.А.Боков
(подпись, ФИО)


Ведущий инженер ГКУ "ТЦ ДК г. Москвы"
(должность)



С.В.Хворов
(подпись, ФИО)

ФГКУ "УВО ВНГ России по г. Москве"

Инспектор отделения КиАЗО МОВО по ВАО
ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве"
(должность)



Н.С.Золотухин
(подпись, ФИО)

Руководитель Учреждения:

Исполняющий обязанности директора
(должность)



М.В.Гайсин
(подпись, ФИО)